

# Ogólne warunki zamówienia na prace wykonywane w górniczej części Spółki o koszcie do 100 tys. złotych.

## 1. Postanowienia wstępne

- 1.1. Niniejsze ogólne warunki zamówienia stanowią integralną część zamówienia nr ..... z dnia ..... złożonego do Wykonawcy przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie.
- 1.2. Wykonawca poprzez przyjęcie zamówienia akceptuje niniejsze ogólne warunki i przyjmuje je do stosowania.
- 1.3. Przedmiot zamówienia został określony w treści zamówienia i/lub w załączniku do zamówienia.
- 1.4. Integralną częścią zamówienia są:
  - dokument zamówienia;
  - niniejsze ogólne warunki zamówienia;
  - załącznik do zamówienia (doprecyzowujący zamówienie).
- 1.5. Jeśli występuje sprzeczność pomiędzy niniejszymi ogólnymi warunkami zamówienia a treścią zamówienia, obowiązuje zamówienie. Ustala się, że treść dokumentu zamówienia i załącznika doprecyzowującego zamówienie ma jednakową moc prawną i winny być interpretowane łącznie.
- 1.6. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całości materiałów, robocizny, narzędzi i maszyn, niezbędnych do wykonania zamówienia.
- 1.7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, na których zatrudnienie zgodę wyraził Zamawiający.

## 2. Terminy

- 2.1. Terminy realizacji zamówienia określa zamówienie.
- 2.2. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadkach:
  - a) wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót zaistniałej z winy Zamawiającego - o okres przerwy,
  - b) wprowadzenie robót dodatkowych, o ile mają wpływ na termin wykonania podstawowych robót zamówienia.
  - c) w zależności od specyfiki wykonywanych robót, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nieprzewidywalnego pogorszenia warunków górniczo-geologicznych, uniemożliwiających wykonywanie robót - o ilość dni potwierdzonych przez Zamawiającego.

## 3. Wynagrodzenia i rozliczenia

- 3.1. Kwota wynagrodzenia umownego, przy niezmienionym zakresie zamówienia, jest stała i niezmienna w okresie realizacji zamówienia.
- 3.2. Jeśli zamówienie przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi, miesięcznymi, proporcjonalnie do zaawansowania robót w danym miesiącu, wystawionymi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń, oraz fakturą końcową wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
- 3.3. Jeśli zamówienie nie przewiduje odbiorów częściowych, całość wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
- 3.4. Strony ustalają, że wartość prac będących przedmiotem odbiorów częściowych określać się będzie jako procentowy udział danej pracy w całości prac. W przypadku wykonania kosztorysów ofertowych i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, wartość takich częściowych prac ustalona będzie na podstawie tych kosztorysów. Wartość prac będąca przedmiotem odbioru końcowego stanowić będzie co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia umownego. Ewentualne wcześniejsze odebranie w ramach odbiorów częściowych prac o wartości wyższej niż 90% wartości umowy nie upoważnia do żądania zapłaty kwot przewyższających 90% wartości zamówienia.
- 3.5. Należność z tytułu faktur Zamawiający będzie regulował przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
- 3.6. O ile w zamówieniu nie sprecyzowano inaczej, termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. O zachowaniu terminu płatności decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 3.7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

## 4. Odbiory robót

- 4.1. Jeżeli zamówienie ma być zrealizowane do 30 dni od rozpoczęcia prac, stosowany będzie wyłącznie odbiór końcowy. W przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane w terminie dłuższym, strony stosować będą odbiory częściowe. W każdym przypadku będą stosowane odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, jeśli takie wystąpią. Na żądanie Zamawiającego może też mieć zastosowanie odbiór ostateczny.
- 4.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegają na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zamówienia ulegają zakryciu lub zanikają. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na bieżąco w trakcie realizacji robót, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy.
- 4.3. Odbiory częściowe, polegają na ocenie ilości i jakości wykonywanych części (etapów) robót, dla których ustalono w zamówieniu terminy odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót, stanowiących osobny przedmiot odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu tych robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
- 4.4. Odbiór końcowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonania całego zamówienia. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji zamówienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
- 4.5. Odbiór ostateczny, polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego po zakończeniu okresu gwarancyjnego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru ostatecznego.

## 5. Obowiązki i zadania stron w zakresie prowadzenia i nadzorowania zleconych prac ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych zawartych w Ustawie „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 27 z 1 marca 1994r z późn. zm.)

### Obowiązki i zadania Wykonawcy robót:

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót określonych w zamówieniu zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami zamówienia.
- 5.2. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie swej działalności zawodowej w ruchu zakładu górniczego.
- 5.3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami, wynikające z potrzeb ruchowych będą określone w „Ustaleniu organizacyjnym KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”.
- 5.4. Warunkiem rozpoczęcia robót określonych w zamówieniu jest przedstawienie przez Wykonawcę technologii wykonania robót oraz harmonogramu ich wykonywania, które powinny być zatwierdzone przez KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”.
- 5.5. Przyjęcie i rozpoczęcie zleconych do wykonania robót odbędzie się na podstawie „Ustalenia organizacyjnego KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany” i protokołu przekazania frontu robót. W protokole przekazania frontu robót strony ustalą rejon zakładu górniczego, za który odpowiedzialny będzie Wykonawca.
- 5.6. Przy realizacji przyjętych robót do wykonania na terenie zakładu górniczego Wykonawca zapewni kompleksowo niezbędne kierownictwo, nadzór i dozór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 Ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze” na czas ich wykonywania i na taki długi okres po ich zakończeniu jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z zamówienia.

- 5.7. Pracowników Wykonawcy obowiązuje plan ruchu zakładu górniczego, przestrzeganie i stosowanie obowiązujących u Zamawiającego technologii i dokumentacji oraz przestrzeganie wszelkich zarządzeń Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Zarządu Zakładu, organów nadzoru górniczego, państwowej inspekcji pracy i innych właściwych organów a dotyczące zakresu objętego umową.
- 5.8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- schemat organizacyjny działu robót,
  - imienny wykaz osób kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu ujętych w schemacie organizacyjnym z zakreśleniem ich funkcji i kwalifikacji,
  - indywidualne szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności dla w/w osób.
- 5.9. Dokumenty wyszczególnione w pkt. poprzedzającym lit. a) i c) będą wymagały zatwierdzenia przez KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”.
- 5.10. Wyznaczone przez Wykonawcę osoby kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu górniczego zgodnie z przedstawionym schematem organizacyjnym działu robót, będą sprawować nadzór i dozór w ruchu górniczym nad zleconymi robotami i podlegać będą KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”. W celu zabezpieczenia właściwego ruchu zakładu górniczego w/w osoby będą wykonywać polecenia oraz przestrzegać ustaleń i zarządzeń KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”.
- 5.11. W przypadku zmian personalnych osób kierownictwa nadzoru i dozoru ruchu górniczego Wykonawcy, objętych schematem organizacyjnym działu robót w okresie wykonywania robót, Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym sposób odwołania i powołania w/w osób.
- 5.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia w ZGH „Bolesław” S.A. z podaniem n/w danych:
- nazwa firmy,
  - imię i nazwisko,
  - data i miejsce urodzenia,
  - stanowisko,
  - seria, nr dowodu osobistego i organ wydający,
  - kserokopie uprawnień, zatwierdzeń, świadectw kwalifikacyjnych,
  - niezależnie od powyższego wykazu Wykonawca przedłoży oświadczenie stwierdzające, że w/w pracownicy:
    - posiadają aktualne badania lekarskie w okresie wykonywania zleconych robót,
    - posiadają aktualne szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860) zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 czerwca 2005r (Dz. U. Nr 116 poz. 972),
    - zostali zapoznani z dokumentem bezpieczeństwa,
    - Planem Ruchu Zakładu Górniczego.
- 5.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki raportowej wykonywania robót, kontrolki ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym zgodnie z art. 73 „Prawa Geologiczno-Górniczego” oraz codziennego zgłaszania stanu ilościowego załogi Zamawiającemu zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/99 KRZG ZGH „Bolesław” z dnia 28.07.1999r.
- 5.14. W odniesieniu do wykonywanych robót i zatrudnionych pracowników Wykonawca przejmuje na siebie wszystkie obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wynikającą z przepisów BHP, p. poz., „Prawa Geologicznego i Górniczego”, a także ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań w powyższym zakresie.
- 5.15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wydanych na podstawie art. 78 „Prawa Geologicznego i Górniczego” w zakresie w jakim dotyczą one prowadzonych robót w ruchu zakładu górniczego, tj.:
- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu w ZGH „Bolesław” S.A.,
  - specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z ruchem zakładu ZGH „Bolesław” S.A.
- 5.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą art. 122, 124 i 125 „Prawa Geologicznego i Górniczego”. Orzekanie w sprawach w/w art. następować będzie na zasadach i w trybie określonym w art. 127 cytowanej ustawy.
- 5.17. Wykonawca zobowiązany jest do:
- pouczenia wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego o sposobie postępowania i obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”,
  - przeszkolenia załogi i dozoru zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.
- 5.18. Zobowiązuje się Wykonawcę do posiadania aktualnej dokumentacji szkolenia podległych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poz. wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (Dz. U. Nr 180 poz. 1860) zmienionego rozporządzeniem z dnia 29 czerwca 2005r (Dz. U. Nr 116 poz. 972) oraz art. 74 i art. 79 Ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”.
- 5.19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót objętych niniejszą umową w miejscach i w kolejności określonych przez Zamawiającego.
- 5.20. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być zgodne z wymogami obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.
- 5.21. W przypadku prowadzenia robót specjalistycznych oraz związanych z obsługą maszyn i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników, którzy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia do obsługi tych maszyn i urządzeń. Pracownicy Wykonawcy, o których mowa powyżej powinni posiadać upoważnienia przy sobie.
- 5.22. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej i zgodnej z przepisami eksploatacji własnych i powierzonych maszyn i urządzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego faktu, a także stworzone zagrożenie z tego powodu. Wykonawca używał będzie do prac sprzętu i materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych.
- 5.23. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
- stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z Planem Ratownictwa kop. „Olkusz-Pomorzany” i obowiązującymi wymogami w tym zakresie,
  - stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce, powiadomić zagrożoną załogę Zamawiającego oraz natychmiast powiadomić o tym także dyspozytora zakładu górniczego, Dział BHP, Dział Inwestycji i Remontów oraz Kierownika Działu, w którym prowadzone są roboty.
- 5.24. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
- własną służbę BHP, która odpowiadać będzie za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi własnej zatrudnionej na terenie zakładu górniczego,
  - osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy - sanitariusza, na każdej zmianie roboczej,
  - punkt sanitarny wyposażony w nosze oraz apteczkę pierwszej pomocy.
- 5.25. W przypadku, gdy pracownik Wykonawcy uległ wypadkowi Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym także Zamawiającego i zabezpieczyć miejsce wypadku.
- 5.26. Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie Zamawiający poniesie w związku z zaistniałym wypadkiem.
- 5.27. Obowiązek dokonania oględzin miejsca wypadku oraz sporządzenie dokumentacji wypadkowej spoczywa na Wykonawcy.
- 5.28. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników ZGH „Bolesław” S.A. do realizacji niniejszej umowy. Przez zatrudnienie strony rozumieją zarówno zawarcie umowy o pracę jak i innych umów o świadczenie usług, a w szczególności umów zlecenia lub umów o dzieło.

#### Obowiązki i zadania Zamawiającego:

- 5.29. Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy front robót w ciągu 5 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy do jego przekazania wg. zasad opisanych w pkt. 5.5.
- 5.30. Zamawiający zapewni i udostępni Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z lampowni i łaźni oraz z mediów niezbędnych do wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem obowiązujących stawek za osobo-dniówkę. Udokumentowanie ilości osobo-dniówek nastąpi na podstawie książki raportowej.

- 5.31. Odpłatność za pobór mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę bezpośrednio dla potrzeb wykonywanych robót ustala się w wysokości 0,15% wartości robót zrealizowanych w ramach każdego zlecenia.
- 5.32. Zamawiający wyznaczy do koordynacji nadzoru i dozoru zleconych robót:
- osoby nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej branży,
  - osoby kierownictwa i dozoru ruchu Działu sprawujące nadzór nad wykonywanymi zleconymi robotami.
- 5.33. Na podstawie list sporządzonych wg. pkt. 5.12 Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie zgodnym z pkt. 5.34.
- 5.34. W oparciu o postanowienia § 14 ust. 2 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r (Dz. U. Nr 139 z 2002r poz. 1169) w sprawie BHP, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz na podstawie pkt. 2 Decyzji Nr 42/WS/05 z dnia 19.07.2005r Dyrektora OUG w Krakowie, Zamawiający przeprowadzi:
- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w ilości 4 godz. w zakresie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie prac, o których mowa w Dokumencie Bezpieczeństwa, a w szczególności:
    - obowiązującego porządku i dyscypliny pracy,
    - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,
    - występujących w ruchu zakładu górniczego (rejonie) zagrożeń naturalnych i technicznych,
    - zasad łączności i alarmowania,
    - znajomości rejonu robót,
    - zgłaszania wypadków i zagrożeń.
  - zapoznanie kierownictwa i/lub dozoru Wykonawcy z warunkami ruchowymi w miejscu pracy - rejonie robót odnośnie:
    - ich specyfiki i rejonu wykonywanych robót, w tym z elementami mającymi wpływ na warunki pracy (np. oświetlenie, wentylacja, urządzenia techniczne i ochronne, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze, alarmowe i sygnalizujące, narzędzia pracy, itp.),
    - występujących zagrożeń naturalnych i technicznych, a także stosowanych urządzeń energo-mechanicznych,
    - sposobów ochrony przed zagrożeniami, o których mowa powyżej, w tym środków ochrony indywidualnej, minimalizujących ryzyko zawodowe,
    - metod bezpiecznego wykonywania prac,
    - zasad postępowania w razie wypadku lub awarii (niebezpieczeństwa),
    - dróg ucieczkowych dotyczących rejonu prowadzenia robót.
- 5.35. Osoby kierownictwa i/lub dozoru ruchu Wykonawcy zapoznane z danym rejonem robót ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. przeprowadzą swoim podległym pracownikom 8-godzinny instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem ich do wykonywania zleconej pracy - w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.
- 5.36. Odbycie przeszkolenia pracownika Wykonawcy winno być potwierdzone przez niego na piśmie w Książce szkoleń obcych podmiotów gospodarczych wykonujących prace zlecone w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A., która stanowi zarazem rejestr wydanych zaświadczeń. Wydane pracownikom zaświadczenia stanowią potwierdzenie zaznajomienia się z przepisami regulującymi bezpieczne wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A.
- 5.37. Instruktaż stanowiskowy, o którym mowa w pkt. 5.35 nie dotyczy nowo zatrudnianych pracowników Wykonawcy i jednocześnie podejmujących pracę w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. W takich przypadkach instruktaż stanowiskowy pracowników Wykonawcy winien być przeprowadzony w trybie i na zasadach jak dla nowo zatrudnionych w ZGH „Bolesław” S.A.
- 5.38. Instruktaż stanowiskowy powinien być odnotowany w prowadzonej przez Wykonawcę „Książce instruktaży stanowiskowych”. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoba dozoru ruchu Wykonawcy przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy winna wystawić przeszkolonemu pracownikowi „Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP” - Instruktaż stanowiskowy, którą należy przechowywać w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz prowadzić obowiązującą w tym zakresie dokumentację instruktażu stanowiskowego.
- 5.39. Wzory zaświadczeń odbycia przeszkolenia w zakresie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy oraz karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - winny być zgodne z załączonymi do Zarządzenia Nr 10 KRZG z dnia 06.02.2007r.
- 5.40. Za pozostałe wymagane obowiązującymi przepisami przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie BHP zobowiązany jest ich pracodawca.
- 5.41. Zamawiający zobowiązany jest do pomocy przy udzielaniu „pierwszej pomocy” poszkodowanemu na zasadach obowiązujących pracowników zakładu górniczego. Zgłaszanie zaistniałych wypadków podlegających zgłoszeniu do OUG pozostaje w gestii Zamawiającego w/g obowiązujących przepisów w zakładzie górniczym.
- 5.42. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy:
- regulamin pracy aktualnie obowiązujący w Zakładach Zamawiającego,
  - informację dotyczącą występujących zagrożeń,
  - informację odnośnie obowiązujących w Zakładach Zamawiającego zasad łączności i alarmowania oraz zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w karcie szkolenia i wykazie pracowników Wykonawcy.

## 6. Gwarancja jakości

- 6.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, zapewniając, że został wykonany zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- 6.2. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia lub załącznika doprecyzowującego zamówienie, okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.
- 6.3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z datą podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.
- 6.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
  - usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
- 6.5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
- 6.6. Wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
- 6.7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie ustalonym w sposób określony powyżej, Zamawiający może, niezależnie od wyliczenia kary umownej w myśl postanowień pkt. 7, na ryzyko Wykonawcy zlecić usunięcie tej usterki lub wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu.
- 6.8. Usunięcie usterki lub wady w sposób określony w pkt. 6.7 nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

## 7. Rękojmia i odszkodowania

- 7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot zamówienia ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w zamówieniu.
- 7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.
- 7.3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wad dostarczonych przez Zamawiającego maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów albo wskutek wykonania inwestycji według wskazań Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad.

- 7.4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  - nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w pkt. 7.5.
- 7.5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:
- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
    - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,
    - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
- 7.6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:
- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
- 7.7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
- 7.8. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.
- 7.9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
- 7.10. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
- 7.11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
- 7.12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, pocztytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis pkt. 7. 5 lit. „a”.
- 7.13. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.
- 7.14. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają:
- po upływie 3 lat, - w stosunku do obiektów budowlanych, a jeżeli normatywny okres zużycia obiektu lub jego części trwa krócej niż 3 lata - po upływie połowy tego okresu,
  - po upływie roku - w stosunku do remontów, a jeżeli remont polega na wymianie elementów konstrukcji nośnej - po upływie 3 lat w stosunku do całego remontu,
  - po upływie roku - w stosunku do maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, osprzętu (uzbrojenia) instalacji elektrycznych, gazowych i sanitarnych, chyba że udzielona przez dostawcę gwarancja przewiduje dłuższy okres.
  - okres rękojmi za wady fizyczne nie może skończyć się wcześniej niż 3 miesiące po upływie okresu gwarancyjnego.
- 7.15. Jeżeli termin remontu planowo-zapobiegawczego obiektu lub jego części jest krótszy niż okres rękojmi za wady, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym remont powinien być rozpoczęty.
- 7.16. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru inwestycji lub jej części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po którego upływie wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (użytkowania).
- 7.17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wykonawca może żądać od podwykonawcy usunięcia wad stwierdzonych także po przejęciu robót od podwykonawcy.
- 7.18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w pkt. 7.14, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
- 7.19. Niniejsze postanowienia nie obejmują odpowiedzialności za wady w obiektach (robotach) doświadczalnych i prototypowych, jeżeli doświadczalny lub prototypowy charakter obiektów (robót) zostanie stwierdzony w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu (robót) jako doświadczalnego lub prototypowego.
- 7.20. Strony ustalają, że za nie wykonane lub za nienależycie wykonane zobowiązania mogą być naliczane kary umowne w wypadkach i w wysokościach określonych w pkt. 7.21 i pkt. 7.22.
- 7.21. Przyjmuje się, że:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
    - za zwłokę w przekazaniu placu budowy (frontu robót) lub spowodowania przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
  - w razie zwłoki w usunięciu wad - w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
- 7.22. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada druga strona, strona odstępująca od umowy ma prawo naliczyć stronie, z winy której odstępuje się od umowy - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tej części umowy, od realizacji której odstąpiono.
- 7.23. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
  - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
- 7.24. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

## 8. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa geologiczno-górniczego.
- W przypadku gdy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny będą one rozpatrywane przez właściwy Sąd Gospodarczy.
- Treść Ogólnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.zgh.pl](http://www.zgh.pl).